

Unità operativa U0591

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	BNF1	BENEFICIO franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	LMB2	LAMBERTINO franco-grossolana, fase poco idromorfa	Fluvaquentic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Due piccole delineazioni formano questa Unità cartografica situata nella pianura torinese meridionale, nel Pinerolese, nei dintorni del paese di Cercenasco (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area di pianura pinerolese nella fascia di transizione tra i conoidi pseudopianeggianti ad occidente e le zone idromorfe più orientali. I suoli sono parzialmente influenzati da una falda abbastanza superficiale. L'uso è prevalentemente cerealicolo con mais.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli si differenziano essenzialmente per il grado di idromorfia che è decisamente maggiore nella LAMBERTINO poco idromorfa che, malgrado sia considerata poco idromorfa rispetto alla Fase tipica, è decisamente più idromorfa se confrontata con la BENEFICIO tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 forte idromorfia entro 70 cm LAMBERTINO poco idromorfa 1 forte idromorfia oltre 70 cm BENEFICIO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato osservato un modello ricorrente di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026