

Unità operativa U0594

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	TRP2	TREPELLICE franco-grossolana, fase sabbiosa	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	TRP3	TREPELLICE franco-grossolana, fase ghiaiosa	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione di forma allungata in direzione ovest-est, posta in sinistra del Chisone e, dopo la confluenza con il Pellice, in sinistra di quest'ultimo, nel torinese meridionale. In particolare l'Unità è situata tra Macello (TO) e Vigone (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzione di conoide del Chisone reincipa dal fiume che ha in parte asportato materiali ed in parte rideposto sedimenti in maggioranza formati da sabbie fini e ghiaie. Un piccolo terrazzo non sempre evidente separa queste superfici da quelle più settentrionali. I suoli sono abbastanza recenti e sono prevalentemente utilizzati per la coltura del mais.

Caratteri differenziali dei suoli

La TREPELLICE ghiaiosa ha uno strato fortemente ghiaioso mediamente entro il metro di profondità, la TREPELLICE sabbiosa è completamente, o quasi completamente, priva di ghiaie entro i 150 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 livello fortemente ghiaioso entro 100 cm di profondità TREPELLICE ghiaiosa 1 livello fortemente ghiaioso oltre 100 cm di profondità TREPELLICE sabbiosa

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente di distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0626	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026