

Unità operativa U0596

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	PLC1	PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
70.00	ZUC1	ZUCCHEA franco-grossolana, fase tipica	Typic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da 5 delineazioni poste nel Torinese meridionale, in sinistra e destra Pellice, dall'uscita del fiume in pianura fino alla confluenza con il Chisone e più ad est quasi fino all'abitato di Villafranca Piemonte (TO). Si tratta di delineazioni di forma allungata in direzione ovest-est, parallele al corso del fiume.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio tipico delle aree adiacenti il corso di un fiume. La superficie è ondulata, segno di recenti passaggi fluviali; depositi fortemente ghiaiosi si alternano ad altri esclusivamente sabbiosi o sabbioso-fini in conseguenza dell'energia delle acque che li hanno deposti. I suoli sono molto recenti e sono utilizzati soprattutto per cerealicoltura con mais o pioppo.

Caratteri differenziali dei suoli

La PELLICE CHISONE tipica è caratterizzata da abbondanza di scheletro già nell'orizzonte sottosuperficiale, da tessiture prevalentemente sabbiose e da colori bruno scuri; la ZUCCHEA tipica da scarsa presenza di scheletro fino a circa un metro di profondità, da tessiture franco sabbiose e da colore bruno oliva.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Orizzonti fortemente ghiaiosi entro i 60 cm, tessiture sabbiose PELLICE CHISONE tipica 1 Orizzonti fortemente ghiaiosi oltre i 60 cm, tessiture franco sabbiose ZUCCHEA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La PELLICE CHISONE tipica è prevalentemente posta nei pressi del corso d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026