

Unità operativa U0603

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	BDA1	BORMIDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	VRS1	VERSA limoso-fine, fase tipica	Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità cartografica è distribuita lungo il corso del torrente Belbo tra gli abitati di Bergamasco (AL) e Villa del Foro (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta della pianura alluvionale del torrente Belbo. E' una superficie pianeggiante costituita totalmente da sedimenti alluvionali del corso d'acqua. Questi depositi non presentano segni di evoluzione pedogenetica, solo nelle aree più distanti dal corso d'acqua si individuano suoli leggermenti più evoluti. L'uso del suolo è completamente agrario con coltivazioni di cereali, mais, prati e pioppo.

Caratteri differenziali dei suoli

Nei suoli BORMIDA il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro, ha una tessitura franco sabbiosa; il subsoil è di colore da olivastro ad olivastro chiaro, ha una tessitura da franco-sabbiosa. Nei suoli VERSA il topsoil ha colore bruno oliva con tessitura franca, il subsoil ha colore bruno oliva chiaro con tessitura franco limosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Tessitura del topsoil franco sabbiosa o più grossolana: BORMIDA tipica Tessitura del topsoil franca o più fine: VERSA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli VERSA sono localizzati nelle aree più distanti dal corso d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026