

Unità operativa U0607

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	SLU1	S.LUCA franco-grossolana, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SLU3	S.LUCA franco-grossolana, fase ghiaiosa	Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Sette delimitazioni compongono questa Unità cartografica. Sono poste nel Torinese meridionale, al confine con la provincia di Cuneo, in destra Pellice e, dopo la confluenza del Pellice nel Po, in sinistra Po. In particolare questa Unità si estende ampiamente nei dintorni di Villafranca Piemonte (TO) e, molto più limitatamente, nei dintorni di Pancalieri (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

L'Unità è posta ad est del conoide pedemontano del Pellice, nelle aree non influenzate in alcun modo dalle risorgive. I suoli sono abbastanza evoluti e rappresentano aree da molto tempo non più colpite da eventi alluvionali. L'uso del suolo è cerealicolo spesso in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

La Fase tipica ha un livello di ghiaie a circa 100 cm, la Fase ghiaiosa a circa 50 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 livello fortemente ghiaioso entro 70 cm di profondità S.LUCA ghiaiosa 1 livello fortemente ghiaioso oltre 70 cm di profondità S.LUCA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato osservato un modello ricorrente di distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026