

Unità operativa U0622

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	BDA1	BORMIDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	CSS1	CASSINE franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da due piccole delineazioni molto ramificate presenti lungo il corso del fiume Bormida tra Borgoratto alessandrino (AL) e Castellazzo Bormida (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di paleoalvei del fiume Bormida che durante le alluvioni sono interessati da apporti di sedimenti. L'uso del suolo è agrario con coltivazioni di cereali, mais, barbabietola da zucchero e pioppicoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Nei suoli BORMIDA il topsoil ed il subsoil hanno una tessitura tendenzialmente franco-sabbiosa. Nei suoli CASSINE il topsoil ed il subsoil hanno una tessitura da franca a franco-limosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Tessitura del topsoil franco sabbioso più grossolana: BORMIDA tipica Tessitura del topsoil franco limoso più fine: CASSINE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli CASSINE sono localizzate nelle aree più distanti dal corso d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026