

# Unità operativa U0680

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

| Percentuale | Fase | Nome                                   | Classificazione                                             | Ordine       |
|-------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 30.00       | BDA1 | BORMIDA franco-grossolana, fase tipica | Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic    | ENTISUOLI    |
| 10.00       | RDB1 | REDABUE limoso-fine, fase tipica       | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic         | INCEPTISUOLI |
| 10.00       | XXX0 | Altri suoli                            |                                                             |              |
| 50.00       | MAS1 | MASIO franco-grossolana, fase tipica   | Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | INCEPTISUOLI |

## Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità cartografica è costituita da un'unica delineazione localizzata lungo il torrente Tiglione, prevalentemente all'interno del territorio comunale di Masio (AL).

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura di fondovalle creata dall'azione erosiva del torrente sugli adiacenti versanti e terrazzi. Sono aree ancora frequentemente interessate da eventi alluvionali, di conseguenza i depositi non presentano un grado di evoluzione pedogenetica elevato. Nelle aree più distanti dal corso d'acqua sono presenti sporadicamente depositi colluviali derivanti dall'azione erosiva operata dalle acque sulle scarpate dei terrazzi. L'uso del suolo è agrario con cerealicoltura, praticoltura e pioppicoltura.

## Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BORMIDA sono Entisuoli privi di evidenze evolutive. I suoli MASIO sono Inceptisuoli con un orizzonte cambico e con screziature di colore evidenti almeno negli orizzonti profondi; a differenza dei suoli REDABUE sono prevalentemente calcarei.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1 suoli privi di qualsiasi segno di evoluzione pedogenetica: BORMIDA tipica 1 suoli con evidenze di evoluzione pedogenetica: vai a 2 2 suoli prevalentemente calcarei e screziati in profondità: MASIO tipica. 2 suoli non calcarei privi o quasi di screziature nel primo metro: REDABUE tipica

## Modello di distribuzione dei suoli

I suoli REDABUE sono presenti in prossimità dei terrazzi.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

## Data di aggiornamento

04.03.2026