

Unità operativa U0687

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	CMR1	CAMERI franco-grossolana, fase tipica	Humic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	SBB1	SABBIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	TRC1	TRECATE franco-grossolana su franco-scheletrica, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

1 delineazione a nord di Galliate (NO)

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area originata probabilmente da antichi alluvioni sabbiose (sovralluvionamenti) di Ticino posta ad una quota leggermente più alta rispetto alle zone circostanti. Caratterizzata nel passato dal bosco misto di latifoglie, ancor oggi presente in frammenti fondiari, la zona è attualmente coltivata a seminativo in rotazione e anche a riso, che qui giunge al suo limite settentrionale.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli sabbiosi, a tratti ghiaiosi, ampiamente sistemati e livellati, fino alla decapitazione integrale dell'epipedon scuro (humico) tipico della pedogenesi sotto vegetazione arborea in clima udico.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di epipedon scuro (humico): CAMERI tipica 1. Assenza di epipedon scuro (humico): vai a 2 2. Tessitura prevalentemente sabbiosa: SABBIONE tipica 2. Tessitura prevalentemente franco-sabbiosa: TRECATE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

CAMERI tipica diffusa soprattutto sotto bosco.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026