

Unità operativa U0757

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	VNC1	VINCHIO franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	VNC2	VINCHIO franco-grossolana, fase sabbiosa	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Area localizzata nei dintorni di Camerano Casasco.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia caratterizzata da crinali allungati in direzione nord-sud, poco ramificati. Le pendenze sono medio-elevate, a tratti sono evidenti pareti di sabbia. La tessitura pare essere più grossolana rispetto alla Unità di Terre 750. La viticoltura è poco presente malgrado l'apparente potenzialità dell'Unità sia discreta. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Cortazzone e del Rilate.

Caratteri differenziali dei suoli

La serie VINCHIO ha suoli poco evoluti caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) di colore bruno oliva chiaro e da un orizzonte profondo (subsoil) di colore bruno giallastro chiaro. Il calcare è sempre presente. La tessitura è franco limosa in entrambe gli orizzonti. Nella fase grossolana della serie VINCHIO la tessitura è franco sabbiosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 -Tessitura franco-limosa: VINCHIO tipica 1 - Tessitura franco-sabbiosa: VINCHIO grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

Tendenzialmente la fase grossolana è situata nella parte alta dei versanti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026