

Unità operativa U0833

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
100.00	TRO1	TROFARELLO sabbiosa, fase tipica	Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da tre delineazioni localizzate a Nord e a Sud di Trofarello (TO), a ridosso del centro abitato. A causa dell'espansione edilizia di questa unità è soltanto possibile osservare alcuni lembi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Estremo lembo nordoccidentale dell'ampia superficie a sabbie del Quaternario che si estende fra Carmagnola (TO), Villastellone (TO), Poirino (TO) e Trofarello (TO). Si tratta probabilmente di depositi sabbiosi trasportati dal drenaggio Est-Ovest a partire dalle deposizioni del Roero. Nell'ampia fascia di territorio interessata dalla rideposizione di materiali sabbiosi si sono poi differenziati suoli diversi in funzione della morfologia; questa unità descrive le superfici probabilmente meno favorevoli alla pedogenesi, con differenziazione di suoli scarsamente evoluti. L'uso del suolo risente della vicinanza con il centro abitato: prevalgono quindi le superfici non più coltivate e la continua oblitterazione di suolo per lasciare spazio a nuovi insediamenti comporta una sensibile riduzione della superficie di questa unità.

Caratteri differenziali dei suoli

Chiave di riconoscimento dei suoli

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026