

Unità operativa U0853

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
100.00	PSS1	PESSIONE sabbiosa, fase tipica	Aeric Endoaquept, sandy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

L'unità cartografica U853 si colloca nella parte orientale delle deposizioni sabbiose del Quaternario, al confine con l'incisione ospitante i suoli della Serie RIVA DI CHIERI argilloso-fine. Le due delineazioni che costituiscono tale unità si situano tra i comuni di Chieri (TO) e Poirino (TO), e sono interrotte dalla lieve depressione della unità U852. La delineazione settentrionale rispetto a questa depressione si trova a sud dell'abitato di Pessione e si estende ad occidente sino a Cascina Cabianca. Superata la U852, la seconda delineazione si estende verso sud sino a lambire la SS n. 29, nei pressi della frazione Marocchi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Estremità orientale della pianura sabbiosa che si estende fino a Santena con leggere ondulazioni dovuta alla presenza del drenaggio attuale. Questa unità si differenzia dalle altre costituenti il deposito sabbioso del Quaternario di quest'area per le forti condizioni di idromorfia che la caratterizzano, a causa di una falda posta pochi metri sotto la superficie del suolo. Tale situazione rende queste terre meno favorevoli allo sviluppo dell'orticoltura in pieno campo, così che prevale la coltura del mais o la gestione a prato permanente.

Caratteri differenziali dei suoli

Chiave di riconoscimento dei suoli

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026