

Unità operativa U0872

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
100.00	POI3	POIRINO limoso-fine, fase sepolta	Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da più delineazioni localizzate nella zona di confine tra i comuni di Poirino (TO), Villastellone (TO) e Carmagnola (TO), a sud della Frazione Avatanei (Poirino) ed a cavallo della Strada provinciale Poirino-Carmagnola.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzione occidentale dell'altopiano di Poirino che è stata interessata da fenomeni di rideposizione di sabbie ad opera dei corsi d'acqua che drenano il bacino del Roero. Tali deposizioni hanno talora profondità di alcuni metri, mentre all'interno di questa unità cartografica non superano mai il metro, permettendo l'osservazione del suolo POIRINO, facilmente riconoscibile per la tessitura franco limosa che contrasta con le sabbie. L'uso del suolo è agrario, con prevalenza dell'orticoltura in pieno campo.

Caratteri differenziali dei suoli

Chiave di riconoscimento dei suoli

Modello di distribuzione dei suoli

Lo spessore della deposizione sabbiosa varia, da est verso ovest da pochi centimetri sino a circa un metro.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026