

Unità operativa U0923

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	PRO1	PARODI limoso-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	LZZ1	LOAZZOLO limoso-fine, fase tipica	Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Nei pressi Rivalta Bormida (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari a dislivelli medio bassi e pendenze poco accentuate. Il reticolo di drenaggio è nettamente meno complesso rispetto alle aree ove dominano deposizioni sabbiose. Il substrato è costituito da depositi marnosi ed argillosi del terziario. La viticoltura è nettamente dominante rispetto agli altri usi.

Caratteri differenziali dei suoli

Entrambi i suoli presenti sono non evoluti, caratterizzati da un colore chiaro che non si differenzia rispetto a quello del substrato da cui si originano; le tessiture sono sempre ricche di limi e si differenziano solo per il maggiore o minore contenuto di argilla.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di tessiture con contenuto di argilla sempre maggiore del 18%: LOAZZOLO tipica 1. presenza di tessiture con contenuto di argilla sempre inferiore al 18%: PARETO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026