

Unità operativa U0927

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Tra Orba e Bormida nei comuni di Morsasco (AL), Cremolino (AL) e Trisobbio (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari a pendenza da moderata ad elevata con crinali affilati e dislivelli tra i 250 ed i 350 m s.l.m. Il substrato è caratterizzato da arenarie passanti sui bassi versanti a marne. L'uso del suolo è costituito da seminativi avvicendati, vigneti e bosco sulle porzioni con pendenze più elevate.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli della fase ROCCAVERANO mostrano un grado evolutivo moderato che si può riconoscere nella formazione di un orizzonte con evidenza di sviluppo di colore e struttura mentre i suoli CASTELBOGLIONE non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario. Le tessiture sono generalmente sempre con rilevanti percentuali di limo ed il carbonato di calcio è sempre presente.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di un orizzonte di alterazione (Bw): ROCCAVERANO tipica 1. assenza di un orizzonte di alterazione (Bw): CASTELBOGLIONE tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026