

Unità operativa U0929

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
25.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra e sinistra Orba nei pressi di Molare (AL) e Ovada (AL) e in destra idrografica del torrente Lemme, all'altezza di Carrosio (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari non univocamente orientati con versanti moderatamente acclivi. Il substrato è marnoso con qualche intercalazione arenacea. L'uso del suolo è costituito da agricoltura marginale con vigneti e qualche seminativo. Nei vigneti abbandonati è frequente il bosco di neoinvasione.

Caratteri differenziali dei suoli

Tutti i suoli di questa unità presentano tessiture con ridotte percentuali di argille (sempre inferiori al 18%) e sono sempre calcarei. I suoli COSTA DI CROVERA franco-grossolani non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi e sono generalmente poco profondi per l'affiorare del substrato. I ROCCAVERANO franco-grossolani mostrano, invece, una debole evoluzione con la formazione di uno o più orizzonti che mostrano uno sviluppo di colore e struttura.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonti diagnostici (orizzonte di alterazione: Bw): ROCCAVERANO tipica 1. Assenza di orizzonti diagnostici e substrato entro 50 cm dalla superficie: COSTA DI CROVERA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026