

Unità operativa U0932

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
55.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
35.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità posta in destra e sinistra Erro da Cartosio (AL) e che si estende a nord fino a Grogardo (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari dall'aspetto quasi montano con elevate pendenze e dislivelli rilevanti. Sui versanti, tra i boschi, sono riconoscibili i segni dell'erosione idrica superficiale. I crinali, sottili e leggermente arrotondati, sono assai ramificati. Il substrato è costituito da arenarie. Il bosco di latifoglie copre la maggior parte della superficie, solo sui piccoli crinali è evidente un utilizzo agrario o pascolivo che è però da considerare assolutamente marginale. In alcune zone il suolo è nudo per gli incipienti processi erosivi.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli COSTA DI CROVERA tipici sono entisuoli poco evoluti, erosi e poco profondi mentre i suoli ROCCAVERANO tipica sono più evoluti e più profondi; hanno entrambi tessitura franco-sabbiosa e sono calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. assenza di un orizzonte di alterazione (Bw): COSTA DI CROVERA tipica 1. presenza di un orizzonte di alterazione (Bw): ROCCAVERANO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026