

Unità operativa U0951

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	SNN1	SINNO franca-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
15.00	VFN1	VILLA FONTANA franco- grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Lungo il corso del torrente Uzzone, in destra e sinistra idrografica, nei pressi di Cortemilia (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a franapoggio piuttosto uniformi a pendenza moderata e prevalente esposizione ovest/nord-ovest. Il substrato è costituito da bancate di arenarie con rare intercalazioni marnose ed immersione degli strati in direzione nord-ovest (Formazione di Monesiglio). Uso prevalentemente agrario con cereali, prati e qualche vigneto.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SINNO franco-fini sono caratterizzati dalla presenza di argilla illuviale e tessiture fini con argilla >18%. I ROCCAVERANO franco-grossolani e i VILLA FONTANA franco-grossolani sono entrambi a debole pedogenesi con orizzonti cambici, ma i primi sono calcarei e i secondi decarbonatati. Gli altri suoli presenti sono calcarei e non hanno orizzonti di alterazione: i CASTEL BOGLIONE franco-grossolani e i COSTA DI CRAVERA franco-grossolani e con profondità utile non superiore a 30 cm

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di orizzonti pedogenetici: vai a 2 1. presenza di orizzonti pedogenetici vai a 3 2. Tessitura limoso-grossolana: COSTA DI CROVERA franco-grossolana 2. Tessitura franco-grossolana: CASTEL BOGLIONE franco-grossolana 3. Presenza di orizzonte argillico Bt: SINNO franco-fine 3. Assenza di orizzonte argillico Bt: vai a 3 3. Assenza di carbonati: VILLA FONTANA franco-grossolana 3. Presenza di carbonati: ROCCAVERANO franco-grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026