

Unità operativa U0952

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	RCV2	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase poco profonda	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra idrografica del torrente Uzzone e lungo il Bormida in corrispondenza della confluenza tra i due fiumi, nel territorio che va da Castelletto Uzzone (CN) fino a Cortemilia (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a reggipoggio, fortemente acclivi a prevalente esposizione sud con evidente e forte erosione dovuta alle acque di ruscellamento superficiale. Il substrato è costituito da bancate di arenarie con rare intercalazioni marnose ed immersione degli strati in direzione nord-ovest (Formazione di Monesiglio). Un'agricoltura marginale con cereali, prati e qualche vigneto (con frequenti gradonate con muretti a secco) si alterna al bosco, che domina a causa delle elevate pendenze.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli ROCCAVERANO franco-grossolani in fase tipica e in fase poco profonda, entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la differente profondità utile: entro i 55 cm si tratta della fase poco profonda, oltre questa profondità si tratta della fase tipica. Gli altri suoli presenti sono calcarei e non hanno orizzonti di alterazione: i CASTEL BOGLIONE franco-grossolani e i COSTA DI CRAVERA franco-grossolani e con profondità utile non superiore a 30 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw): vai a 3
1. assenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw): vai a 2
2. Tessitura franco-grossolana: CASTEL BOGLIONE franco-grossolana
2. Tessitura limoso-grossolana: COSTA DI CROVERA franco-grossolana
3. Profondità utile superiore a 50 cm: ROCCAVERANO fase tipica
3. Profondità utile entro 50 cm: ROCCAVERANO poco profonda

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026