

Unità operativa U1014

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
75.00	BDA1	BORMIDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	CSS1	CASSINE franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

È un'unità cartografica localizzata in destra e sinistra idrografica del torrente Bormida tra Brogoratto Alessandrino (AL) ed Alessandria.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di un'area alluvionale del torrente Bormida caratterizzata da cerealicoltura e maiscoltura prevalenti. Essendo un'area alluvionale interessata da eventi piuttosto frequenti i suoli non presentano alcun segno di evoluzione pedogenetica.

Caratteri differenziali dei suoli

Nei suoli BORMIDA il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro, ha una tessitura franco sabbiosa. Il subsoil è di colore da olivastro ad olivastro chiaro, ha una tessitura franco-sabbiosa. Lungo il profilo risultano evidenti i successivi livelli di deposizione del fiume. Al di sotto sono presenti le sabbie calcaree inalterate. Nei suoli CASSINE il topsoil si presenta di colore bruno-olivastro, ha una tessitura franca o franco-limosa. Il subsoil è di colore da olivastro ad olivastro chiaro, ha una tessitura da franca a franco-limosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Tessitura topsoil franco sabbiosa: BORMIDA tipica Tessitura topsoil più fine della franco-sabbiosa: CASSINE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non si rileva un particolare modello distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026