

Unità operativa U1033

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	VON1	VALLONE franco-grossolana, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	AGO1	AGOGNA scheletrico-franca, fase tipica	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica è costituita da 3 delineazioni di differente estensione territoriale. La principale è posta ad est del terrazzo di Ghemme tra Cavaglio d'Agogna e Barengo, le altre due sono invece situate ad est del terrazzo di Oleggio, a sud del paese e a sud di Bellinzago Novarese.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superfici di contatto con i terrazzi antichi, influenzate evidentemente dal colluvio di materiale che va a ricoprire le alluvioni ghiaiose costituendo suoli con una profondità utile maggiore rispetto alle aree più orientali. Anche le tessiture sono evidentemente influenzate in parte dall'apporto di materiali più fini che scendono dall'alto. L'uso del suolo è differenziato: agricoltura in rotazione e risicoltura nella delineazione più occidentale, aree urbane miste ad agricoltura nelle delineazioni più orientali.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli si differenziano innanzitutto in funzione della presenza o meno delle ghiaie. VALLONE tipica ha tessiture più fini e limose e ghiaie solo in profondità; AGOGNA tipica è più ricca in sabbie ed ha livelli ghiaiosi più prossimi alla superficie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. ghiaie abbondanti entro 60 cm di profondità: AGOGNA tipica
1. ghiaie poco presenti o scarse nei primi 60 cm: VALLONE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

AGOGNA è maggiormente presente nella parte orientale delle delineazioni.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026