

Unità operativa U1132

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	BIA1	BIANDRATE franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da due delinearzioni di forma relativamente stretta ed allungata che si posizionano ad ovest di Casalino (No) e a nord di Pernasca, borgata del comune di Vinzaglio (No).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale evidentemente ondulata che è posta a quote maggiori rispetto alle superfici occidentali (terrazzi medio-recenti del Sesia) e meridionali (terrazzi recenti del Sesia) ma a quote leggermente inferiori rispetto al dosso sabbioso posto ad oriente che unisce Cameriano (No), a Casalino (No), a Vinzaglio (No).

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli evoluti, non o poco idromorfi; i CAMPOMAGNO pur mostrando qualche accenno di lisciviazione e accumulo di argilla non possono essere pienamente definiti come Alfisuoli mentre i suoli BIANDRATE sono evidentemente costituiti da un orizzonte argillico.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 evidenza di lisciviazione e accumulo di argilla: BIANDRATE tipica 1 nessuna o scarsa evidenza di lisciviazione e accumulo di argilla: CAMPOMAGNO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026