

Unità operativa U1141

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	FIS1	FISNENGO franco-grossolana, fase tipica	Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	PRZ1	PARAZZOLINO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delineaione forma questa Unità cartografica che è posizionata al confine tra il Piemonte e la Lombardia, a sud del terrazzo antico di Novara in sinistra del torrente Agogna.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area in origine pianeggiante e leggermente ondulata, che oggi appare fortemente modificata nel profilo originario dalla coltivazione della risicoltura in sommersione che necessita di importanti lavorazioni e movimenti terra per mettere in livello le camere di risaia. I depositi alluvionali recenti e medio-recenti derivano in parte dall'Agogna e in parte da colluvio-alluvio proveniente dal terrazzo di Novara. La falda è naturalmente prossima alla superficie, il suo livello durante le fasi di sommersione si eleva ulteriormente.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli FISNENGO sono molto idromorfi con una falda che influenza la totalità del profilo. I suoli PARAZZOLINO, pur sempre idromorfi, mostrano tali caratteri con evidenza oltre i 50-60 cm di profondità; tra l'orizzonte di aratura permanentemente ridotto e tali profondità le condizioni di ossidazione del suolo sono dominanti.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 subsoil prevalentemente ridotto: FISNENGO tipica 1 subsoil prevalentemente ossidato: PARAZZOLINO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026