

Unità operativa U1177

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità posta in sinistra Belbo da Borgomale (CN) fino quasi a Mango (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari a franapoggio, piuttosto uniformi e rettilinei, moderatamente acclivi e a prevalente esposizione nord. Il substrato è costituito da alternanze arenaceo-marnose con prevalenza della componente arenacea. La copertura a bosco è quasi totale; sopravvive solo qualche coltivo ai margini, nei pressi delle frazioni abitate.

Caratteri differenziali dei suoli

I ROCCAVERANO franco-grossolani sono suoli calcarei a debole pedogenesi con orizzonti cambici di alterazione. Gli altri suoli presenti sono calcarei e non hanno orizzonti di alterazione: i CASTEL BOGLIONE franco-grossolani e i COSTA DI CROVERA franco-grossolani e con profondità utile non superiore a 30 cm

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonte di alterazione cambico (Bw): ROCCAVERANO franco-grossolana 1. Assenza di orizzonte di alterazione cambico (Bw): vai a 2
2. Contatto con il substrato litico entro 50 cm: COSTA DI CROVERA franco-grossolana
2. Contatto con il substrato litico superiore a 50 cm: CASTELBOGLIONE franco-grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026