

Unità operativa U1190

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	VFN1	VILLA FONTANA franco- grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Dall'abitato di La Morra (CN) verso sud-ovest.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari piuttosto uniformi solo debolmente incisi, elevati in quota e a pendenza debolmente acclive, con prevalente esposizione ovest. Il substrato è formato da depositi arenaceo-marnosi. Viticoltura prevalente con porzioni a bosco e qualche coltivo.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli VILLAFONTANA e ROCCAVERANO, entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la presenza di calcare: i primi sono decarbonatati, i secondi sono calcarei. I suoli CASTEL BOGLIONE franco-grossolani sono sempre calcarei e non hanno orizzonti di alterazione e hanno sempre argilla inferiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di orizzonti pedogenetici: CASTEL BOGLIONE franco-grossolana 1. presenza di orizzonti pedogenetici: vai a 2
2. presenza di carbonati: ROCCAVERANO franco-grossolana 2. assenza di carbonati: VILLA FONTANA franco-grossolana.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026