

Unità operativa U1227

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	SLS1	SALASCO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	CRE1	CARENE franco-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa Unità cartografica è costituita da due delineazioni relativamente estese, di forma allungata, che si posizionano in sinistra idrografica del torrente Cervo, da Buronzo (VC) oltre Villarboit (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura ondulata relativamente vecchia, non più influenzata in modo rilevante da fenomeni alluvionali. I depositi sono abbastanza grossolani (sabbie e limi), le falde anche alimentate dalla risicoltura in sommersione, sono spesso non lontane dalla superficie. L'uso del suolo è per la quasi totalità a risaia.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli CARENA mostrano idromorfia naturale negli orizzonti sottosuperficiali ed un grado evolutivo minore rispetto ai suoli SALASCO che non sono idromorfi se non per le evidenti condizioni anthraquiche e che hanno un orizzonte di alterazione visibilmente strutturato che, in talune situazioni, evidenzia persino alcune pellicole di argilla sulle facce degli aggregati.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 suoli evidentemente idromorfi negli orizzonti profondi: CARENE tipica
1 suoli privi di idromorfia evidente negli orizzonti profondi: SALASCO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026