

Unità operativa U1228

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SPI1	SPINOLA franco-grossolana, fase tipica	Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	CRE1	CARENE franco-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Una sola delimitazione costituisce questa Unità cartografica situata in sinistra idrografica del torrente Cervo, a est di Balocco (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura ondulata relativamente vecchia, non più influenzata in modo rilevante da fenomeni alluvionali, caratterizzata dalla presenza di risorgive (fontanili). I depositi sono abbastanza grossolani (sabbie e limi), le falde anche alimentate dalla risicoltura in sommersione, sono spesso molto prossime alla superficie. L'uso del suolo è per la quasi totalità a risaia.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SPINOLA sono fortemente idromorfi e mostrano orizzonti con colori grigi e bluastri in netta prevalenza; i suoli CARENE sono solo parzialmente idromorfi al di sotto dello strato di lavorazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 prevalenza di colori grigi entro i 50 cm di profondità (escluso lo strato lavorato): SPINOLA tipica
1 prevalenza di colori ossidati entro 50 cm di profondità (escluso lo strato lavorato): CARENE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026