

Unità operativa U1230

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	VBT1	VILLARBOIT franco-fine, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
40.00	CRE1	CARENE franco-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

1 sola delineaione lungo il corso del Rovasenda fra S.Giacomo (VC) e Villarboit (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superfici semipianeggianti ed incise, di limitata estensione, situate nella parte laterale di terrazzi fluvioglaciali antichi, al contatto con scarpate che conducono all'alveo del torrente Rovasenda. Si tratta degli orli dell'antica superficie pianeggiante, per la maggior parte smantellati dall'erosione fluviale dei periodi postglaciali. L'uso del suolo è costituito prevalentemente dalla risicoltura che si spinge fino al bordo estremo del terrazzo.

Caratteri differenziali dei suoli

In questa unità, nella sua parte alta, si trovano i suoli più antichi (VILLARBOIT tipica), caratterizzati dalla presenza di un orizzonte argillico eroso e posto a contatto del substrato ghiaioso entro 50-60 cm, mentre nella parte mediana e bassa della forma sono riconoscibili suoli colluviali idromorfi (CARENE tipica), caratterizzati da ghiaie più profonde, da un minore grado pedogenetico e dalla presenza di idromorfia.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonte illuviale argillico (Bt): VILLARBOIT tipica 1. Assenza di Bt e presenza di idromorfia: CARENE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026