

Unità operativa U1262

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	CRP1	CARPIGNANO sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
25.00	ELV1	ELVO scheletrico-franca, fase tipica	Typic Udifluent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
25.00	TRD1	TERDOPPIO franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Lungo il corso dell'Agogna da Baraggione a Cavaglietto (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura alluvionale del Torrente Agogna che comprende l'alveo alluvionale e la porzione interessata dalle alluvioni ordinarie e straordinarie del fiume. Il substrato è costituito da sabbie e ghiaie apportati dalle successive deposizioni del corso d'acqua che in questo tratto allarga la sua area di influenza e disegna ampi meandri. Questi sedimenti sono estremamente recenti e per lo più privi di evoluzione e, solo raramente sulle porzioni più distali rispetto al corso d'acqua, hanno potuto svilupparsi debolmente. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltura irrigua, a prevalenza di mais, e pradicoltura; sono presenti anche alcuni pioppeti mentre la vegetazione di ripa è dominante nei pressi dell'alveo alluvionale.

Caratteri differenziali dei suoli

La presenza di ghiaie e ciottoli entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli CARPIGNANO sono caratterizzati da assenza di pedogenesi e da una matrice predominante di tipo sabbioso; nella ELVO domina lo scheletro. I suoli TERDOPPIO sono profondi e mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw): TERDOPPIO tipica 1. assenza di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw): vai a 2 2. ghiaie entro 75 cm: ELVO tipica 2. ghiaie sotto 75 cm: CARPIGNANO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli TERDOPPIO si trovano sui livelli non più interessati dalle alluvioni del corso d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026