

Unità operativa U1271

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	TCN1	TICINO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
30.00	TCN2	TICINO sabbioso-scheletrica, fase di alveo	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Lungo il corso del fiume Ticino, all'altezza di Pombia (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie che individua all'interno della piana del Ticino i terrazzi alluvionali leggermente sopraelevati rispetto al livello del fiume e interessati dalle alluvioni straordinarie del fiume. Il substrato è caratterizzato da sabbie e ghiaie, con molti ciottoli superficiali. Si alternano ampie superfici boscate con qualche appezzamento adibito alla praticoltura e, secondariamente, alla cerealicoltura. Le superfici a bosco sono caratterizzate dalla mescolanza di Rovere con Pino Silvestre. Sono anche presenti alcune aree occupate da vecchi stabilimenti di lavorazione di inerti, ora dismessi.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli molto recenti caratterizzati da profondità utili esigue, tessiture sabbiose e presenza di ghiaie di grandi dimensioni.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Tessitura prevalentemente franco-sabbiosa nel topsoil e ghiaie abbondanti oltre 50 cm: TICINO tipica 1. Tessitura prevalentemente sabbioso-franca nel topsoil e ghiaie abbondanti entro 50 cm: TICINO di alveo.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026