

Unità operativa U1282

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	OLG1	OLEGGIO, limoso-grossolana, fase tipica	Typic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	SUN1	SUNO franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica	Fluventic Humic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, noacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Tra Suno (NO) e Vaprio d'Agogna (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura alluvionale uniforme. I depositi di partenza sono in parte alluvioni fluviali ed in parte ricoprimenti di depositi glaciali, provenienti dall'adiacente corso d'acqua che ha inciso i retrostanti terrazzi. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltura dominante e praticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SUNO presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta con uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil mentre i suoli OLEGGIO sono più evoluti e presentano per questo nel subsoil un orizzonte con illuviazione di argilla di colore rossastro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con evidenza di illuviazione di argilla di colore rossastro (hue 7.5 YR o più rosso) e assenza di scheletro: OLEGGIO tipica 1. assenza di un orizzonte con evidenza di illuviazione di argilla di colore rossastro (hue 7.5 YR o più rosso) e presenza di abbondante scheletro: SUNO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli SUNO si trovano nella porzione più settentrionale ove è stato più rilevante l'apporto di materiali da parte degli scaricatori fluvio-glaciali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026