

Unità operativa U1287

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	AGR2	AGRATE scheletrico-franca, fase sabbiosa	Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	SLA1	SELVA scheletrico-franca, fase tipica	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	MSS1	MASSAZZA franco-grossolana, fase tipica	Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

A est di Gattico (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Questa unità identifica una superficie di origine morenica fortemente ondulata che presenta al suo interno una successione ripetitiva di cordoni e depressioni. Comprende anche la ripida scarpata che la separa dalla più sopraelevata unità U1276. I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ciottoli di evidente origine fluvio-glaciale. L'uso del suolo è occupato da una uniforme copertura boscata a prevalenza di rovere, con infiltrazioni di castagno e sporadica presenza di conifere.

Caratteri differenziali dei suoli

Tutti i suoli presenti in questa unità hanno un debole grado di sviluppo con la differenziazione di un orizzonte di colore e struttura e si distinguono per la presenza di un orizzonte superficiale ricco di sostanza organica o per la loro ubicazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte superficiale di colore scuro per accumulo di sostanza organica: AGRATE sabbiosa 1. assenza di un orizzonte superficiale di colore scuro per accumulo di sostanza organica: vai a 2 2. localizzazione sulle scarpate: MASSAZZA tipica 2. localizzazione diversa dalle scarpate: SELVA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli MASSAZZA si trovano sulle scarpate.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026