

# Unità operativa U1295

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	GTT1	GATTICO, franco grossolana, fase tipica	Oxyaquic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
30.00	TRD1	TERDOPPIO franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

## Localizzazione geografica dell'Unità

Tra Comignago (NO) e Castelletto Sopra Ticino (NO).

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Questa unità identifica la depressione retostante la linea di costa del lago, costituita da una superficie un tempo paludosa ed in seguito colmata da colluvio proveniente dalle forme moreniche più meridionali e da alluvionamenti che hanno portato depositi sabbiosi sulla superficie. L'uso del suolo è quasi esclusivamente prativo, inframmezzato da filari di piante arboree.

## Caratteri differenziali dei suoli

I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli GATTICO ne sono privi e mostrano condizioni di ristagno idrico entro il metro.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1.presenza entro il metro di condizioni di idromorfia che limitano l'approfondimento degli apparati radicali: GATTICO tipica  
1.assenza entro il metro di condizioni di idromorfia che limitano l'approfondimento degli apparati radicali: TERDOPPIO tipica.

## Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello di distribuzione ricorrente.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

## Data di aggiornamento

04.03.2026