

Unità operativa U1317

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	SRP1	STROPPIANA franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	CLT1	CLOTILDE franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delineaazione costituisce questa Unità cartografica situata nella pianura vercellese meridionale ad est di Rive.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale uniforme formata sui depositi sabbioso fini derivanti da alcuni rii che solcano la superficie da ovest ad est. L'utilizzazione del suolo è pressoché totalmente risicola con netta dominanza della coltivazione in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli da mediamente evoluti ad evoluti. I suoli STROPPIANA sono Inceptisuoli ben sviluppati che non mostrano tuttavia un accumulo di argilla in profondità dovuto a fenomeni di traslocazione; tali evidenze pedogenetiche sono invece evidenti nei suoli CLOTILDE.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con accumulo di argilla illuviale (orizzonte argillico): CLOTILDE tipica 1- Assenza di un orizzonte con accumulo di argilla illuviale (orizzonte argillico): STROPPIANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato evidenziato un modello ricorrente di distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026