

Unità operativa U1383

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00	BTO1	BASINATTO franco-scheletrica, fase tipica	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
45.00	VAI1	VAIE scheletrico-franca, fase tipica	Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Versanti della val di Susa in destra orografica

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Basso versante esposto a nord, pendente e poco inciso, coperto da bosco con prevalenza di cerro oppure di invasione. Suoli su litologie acide del tipo gneiss e similari

Caratteri differenziali dei suoli

Prevalenza di Inceptisuoli differenziabili fra loro per maggiore o minore accumulo di sostanza organica, sempre ricchi di scheletro e acidi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di epipedon humico (>20 cm): VAIE tipica 1. Assenza o presenza di epipedon scuro <20 cm: BASINATTO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

prevale la fase VAIE nelle zone di maggiore accumulo, piccoli avvallamenti e pianoretti glaciali

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026