

# Unità operativa U1400

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	MCC1	MOCCHIE franco-grossolana, fase tipica	Calcic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	URB1	URBIANO scheletrico-franca, fase tipica	Typic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	PRI1	PERRIERE franco-grossolana, fase tipica	Typic Calcicustoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	MOLLISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

## Localizzazione geografica dell'Unità

Delineazioni di ridotta estensione che sono presenti dalla media alla bassa Valle di Susa, in sinistra idrografica. Da Exilles (TO) all'imbocco della Val Clarea e, più diffusamente, verso la bassa valle all'altezza di Condove (TO), lungo la valle del Gravio di Condove.

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti abbastanza uniformi anche se non stabili, senza o con poche incisioni ma con evidenti scariche detritiche; la pendenza è medio-elevata e sono impostati su prevalentemente su calcescisti e altre rocce calcaree. Uso del suolo a bosco di latifoglie e, in limitate aree, anche a prato-pascolo.

## Caratteri differenziali dei suoli

Suoli calcarei a regime di umidità ustico. C'è grande eterogeneità di suoli: in presenza di un epipedon mollico con importante accumulo di sostanza organica si identificano i suoli appartenenti alla PERRIERE tipica che mostra anche la presenza di un orizzonte calcico. Se non vi sono le caratteristiche sufficienti per la definizione dell'epipedon mollico ma è presente un orizzonte di alterazione cambico si è in presenza di Inceptisuoli della MOCCHIE tipica, anch'essa con orizzonte calcico. Se manca l'epipedon mollico e non vi sono importanti segni di alterazione e strutturazione siamo di fronte a Entisuoli della URBIANO tipica.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di un epipedon mollico: PERRIERE tipica 1. assenza di epipedon mollico: vai a 2 2. presenza di un orizzonte di alterazione cambico: MOCCHIE tipica 2. assenza di un orizzonte di alterazione cambico: URBIANO tipica

## Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

## Data di aggiornamento

04.03.2026