

Unità operativa U1489

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00	PAG1	PEROSA ARGENTINA franco-sabbiosa, fase tipica	Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	ZUC1	ZUCCHEA franco-grossolana, fase tipica	Typic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
30.00	CVT2	CALVETTERA franco-grossolana, fase grafítica	Oxyaquic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Suoli alluvionali meno recenti lungo l'asta fluviale del Chisone

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Secondo terrazzo fluviale, leggermente pendente, con il limite superiore a contatto con le unità con suoli più vecchi su fluvio-glaciale. Uso a prateria e arboricoltura. Presenza significativi di zone ad alta urbanizzazione.

Caratteri differenziali dei suoli

Prevalenza di Inceptisuoli ben espressi, talora idromorfi, con presenza minore di entisuoli profondi e poco ghiaiosi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di caratteri idromorfici da 75 cm: CALVETTERA grafítica 1. assenza di idromorfia: vai a 2 2. presenza di calcare e B cambico: PEROSA ARGENTINA tipica 2. assenza di calcare e assenza di B: ZUCCHEA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

la CALVETTERA tipica si trova nelle zone di basso alla confluenza dei rii laterali col Chisone

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026