

# Unità operativa U1490

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso  
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	DON2	DONI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase scheletrica	Typic Dystrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	DON1	DONI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Dystrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	PLC1	PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

## Localizzazione geografica dell'Unità

Superfici alluvionali e colluviali lungo il corso del torrente Germanasca e alcuni affluenti secondari del Po nel suo tratto endovallivo.

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Aree di alveo straordinario e terrazzi alluvionali debolmente sospesi sui corsi d'acqua, ricoperti quasi sempre da apporti colluviali proveniente dai ripidi versanti originati dall'erosione regressiva. Vegetazione di ripa e bosco d'invasione sui superstiti lembi a prato in gran parte abbandonati.

## Caratteri differenziali dei suoli

Prevalenza di inceptisuoli di colluvio, ricchi di scheletro e acidi, e di entisuoli non calcarei sabbioso-scheletrici

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonte di alterazione B cambico: vai a 2 1. assenza di B cambico: PELLICE-CHISONE tipica 2. presenza di scheletro nel topsoil: DONI scheletrica 2. presenza di scheletro soltanto nel subsoil: DONI tipica.

## Modello di distribuzione dei suoli

La PELLICE-CHISONE tipica si trova nelle aree di alveo straordinario dei corsi d'acqua, mentre la DONI sui terrazzi al limite dei versanti

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

## Data di aggiornamento

04.03.2026